








## ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH P.POŻ - KLATKA AB

OZNACZENIE			DP1	DP2	DP3	DP5	DP7	DP8		
SCHEMAT DRZWI W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ SKALA 1:100										
			EI60	EI60	EI60	EI60 (s)	EI60 (s)	EI60 (s)		
			90	100	110	161	161	161		
			205	205	205	206	206	206		
			80	90	100	150	150	150		
200	200	200	200	200	200					
WYMIARY GŁÓWNE [cm]	WYMIAR W ŚWIETLE MURU (cm)	So	90	100	110	161	161	161		
	Ho	205	205	205	206	206	206			
	WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA(cm)	S	80	90	100	150	150	150		
		H	200	200	200	200	200	200		
			L	P	L	P	L	P		
PIWNICA										
NISKI PARTER			-	-	-	1	-	2	-	-
WYSOKI PARTER			-	-	1	-	-	-	-	-
I PIĘTRO			-	-	-	-	-	-	-	-
II PIĘTRO			-	-	-	-	-	-	-	1
III PIĘTRO			-	-	-	-	-	-	-	1
POZIOM MASZYNOWNI			-	2	-	-	-	-	-	1
S U M A			2	2	2	13	2	3		
IZOLACJA OGNIOWA			EI60 (s)	EI60 (s)	EI60 (s)	EI60 (s)	EI60 (s)	EI60		
WYKOŃCZENIE MATERIAŁOWE			1.Drzewi przeszklone, jednokrzydłowe, pełne, w klasie odporności ogniowej EI60, laminowane okładką HPL o gr 0,8mm. Wypełnienie stanowi płytę włóknową.Nrama okładziny drewniana i wzmocniona osłonkami ze stali gr.15 mm.Grubość okładziny min.50mm 3.Okładzina stalowa malowana proszkowo			1. Drzwi przeszklone, w klasie odporności ogniowej EI60, dynamicznie (B), przesłane. „Składziny drzwi wykonane ze stalowych profili. Drzwi dwukrzydłowe z czego jedno okładzino o minimalnym wymiarze 110 cm. 2.Ościeżnica stanowi stalowy profil zamknięty 3.Drzewi malowane proszkowo z palety RAL. 4.Sklepki bezpieczne 5. Pasek dolny i górny zabezpieczający okładziny drzwi przed otwarciem i obciążeniem przez sprężyn ruchomych. 6.Drzewi z pochwytem antypanikacyjnym i dźwigniem nachyłowym od strony komunikacji - przy wejściach do lokali schodowych				
KOLOR						1.Skrzydło drzwi malowane proszkowo RAL. 2.Ościeżnica stalowa malowana proszkowo RAL. 3.Pasek dolny i górny zabezpieczający drzwi w kolorze				
OKUCIA			1.Drzewi wyposażone w klamki i zawiasy , zamki, szyldy 2. Okucia dobrze metalowe i model uzgodnić z zamawiającym.			1.Drzewi wyposażone w klamki i zawiasy , zamki, szyldy 2. Okucia dobrze metalowe i model uzgodnić z zamawiającym.				
ZABEZPIECZENIA			1.Drzewi wyposażone w klamki i zawiasy , zamki, szyldy 2.Samozamykacz we wszystkich drzwiach w klasie odporności III i wg zasad architektury 3.Okucia dobrze metalowe i model uzgodnić z zamawiającym. Kolorytętyka wszystkich okuć w tym samym kolorze - np. samozamykacz, klamka, szyld			1.Drzewi wyposażone w klamki i zawiasy , zamki, szyldy 2.Samozamykacz we wszystkich drzwiach w klasie odporności III i wg zasad architektury 3.Okucia dobrze metalowe i model uzgodnić z zamawiającym. Kolorytętyka wszystkich okuć w tym samym kolorze - np. samozamykacz, klamka, szyld 4.Drzewi z pochwytem antypanikacyjnym				
UWAGI I			1.WSZEYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2.WSZEYSTKIE DRZWI MAJĄ POSIADAĆ OBOWIĄZUJĄCE ATYSTY 3.PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI I WYKONANIU OTWORÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY U DOSTAWCY DRZWI			1.WSZEYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 2.WSZEYSTKIE DRZWI MAJĄ POSIADAĆ OBOWIĄZUJĄCE ATYSTY 3.PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI I WYKONANIU OTWORÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY U DOSTAWCY DRZWI 4.OŚCIEŻNICĘ MONTOWAĆ TAK , ABY UMOŻLIWIĆ SWOBODNE DZIAŁANIE SAMOZAMYKACZA				

		<b>architekton</b>		SP. Z O.O. 91-3411 ŁÓDŹ UL. BRYKALKA 68 tel. (+48) 0-42 851 05 80 arch@architekton.com.pl	
TEMAT:		PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ZOZ MSWIA W ŁODZI PRZY UL. PÓŁNOCCYJ 42			
ADRES:		91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCCNA 42 NR EWID. DZIAŁKI: 84/12, OBRĘB B-54			
INWESTOR:		ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA, 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCCNA 42			
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
mgr inż. arch. Andrzej Szumak		upr. nr 227/85/VV.			
mgr inż. arch. Agata Brykańska		upr. nr 12/R-313/LCIA/O8			
WSPÓŁPRACA:		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
mgr inż. arch. Jolanta Drzazga					
mgr inż. arch. Małgorzata Świdarek-Wojciechowska					
SPRAWDZIŁ:		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
mgr inż. arch. Łech Rymkiewicz		upr. nr 370/74/Lm			
STADIUM:		BUDYNEK:			
PROJEKT WYKONAWCZY			AB		
FUNKCJA:		NR KONZ.			
KLATKA SCHODOWA AB					
NAZWA RYSUNKU				BRANŻA	
ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH P-POŻ				ARCHITEKTURA	
NR RYSUNKU:				SKALA:	
26/4/PW/AB/KLAB/ARCH/1004				KWIECIEŃ 2011 1:100	
RYSEK I NIEKILKIE STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITEKTÓW Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ ZMIANY, KOPLOWANY, WYPODZICZANY AN PRZEDKŁADANY STRONAM TROJAM BEZ WZGLĘDNIJĄCY PRZEBUDOWY ZOBOWIĄZANIE ARCHITEKTÓW Sp. z o.o.					