



kanal ssawny wentylacji ø75
– 30cm ponad posadzką

kanal ssawny wentylacji ø75
– pod sufitem

kanal ssawny wentylacji ø75
– 30cm ponad posadzką

kanal ssawny wentylacji ø75
– pod sufitem

kanały wentylacyjne: zaizolować i wyprowadzić ponad dach budynku

prysznic, łoczomyjki, zawory, czepalne, zlewy podłączyć do instalacji wod –kan

REMONT INSTALACJI TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BAZENU REHABILITACYJNEGO PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ŁODZI			
Rodzaj obiektu: BUDYNEK ŁACZNIKA Z BASENEM PRZY SPZOZ MSWiA W ŁODZI			
Adres budowy: 92-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42			
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ŁODZI 91-425 Łódź, ul Północna 42			
Branża:	INSTALACJE SANITARNE	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Katarzyna Niesłańczyk	SLK/2924/POOS/09	
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Niesłańczyk	SLK/2924/POOS/09	
Sprawdził:	mgr inż. Krzysztof Niesłańczyk	SLK/2923/POOS/09	
Stadium:	PBW	Data:	10.09.2013
Tytuł rysunku: INSTALACJE W POMIESZCZENIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH - parter			
Nr projektu:		Nr rysunku:	
		T-06	