

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59946-2016:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Łódź: Protezy ortopedyczne  
2016/S 037-059946**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Dostawy**

Dyrektywa 2004/18/WE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe**

SP ZOZ MSW w Łodzi

ul. Północna 42

Osoba do kontaktów: Jadwiga Edyta Czerwińska

91-425 Łódź

POLSKA

Tel.: +48 426341270

E-mail: [zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl](mailto:zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl)

Faks: +48 426341254

**Adresy internetowe:**

Ogólny adres instytucji zamawiającej: [www.zoz-mswia-lodz.pl](http://www.zoz-mswia-lodz.pl)

**Więcej informacji można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres:** Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

**I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

**I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności**

Zdrowie

**I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających**

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

**Sekcja II: Przedmiot zamówienia**

**II.1) Opis**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:**

Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług**

Dostawy

Kod NUTS

**II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)**

**II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej**

- II.1.5) **Krótki opis zamówienia lub zakupu**  
Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, cementu zestawów do podawania i płukania. Przedmiot zamówienia podzielono na pakiety.
- II.1.6) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33183200
- II.1.7) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**
- II.1.8) **Części**  
To zamówienie podzielone jest na części: tak  
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
- II.1.9) **Informacje o ofertach wariantowych**  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.2.1) **Całkowita wielkość lub zakres:**
- II.2.2) **Informacje o opcjach**
- II.2.3) **Informacje o wznowieniach**
- II.3) **Czas trwania zamówienia lub termin realizacji**  
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

**Informacje o częściach zamówienia**

Część nr: 1

Nazwa: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

- 1) **Krótki opis**  
Trzpień, panewki, głowa, wkładka kosz, śruby.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33183200
- 3) **Wielkość lub zakres**  
9 pozycji.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 2

Nazwa: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

- 1) **Krótki opis**  
Trzpień, głowy ceramiczne i metalowe, wkładki ceramiczne i polietylenowe ostrza, śruby, panewki press-fitt.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33183200
- 3) **Wielkość lub zakres**  
10 pozycji.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 3

Nazwa: Endoproteza bezcementowa, przynadsadowa, szyjkowa stawu biodrowego

- 1) **Krótki opis**

Trzpień bezcementowy przynasadowy, szyjkowy zamiennie trzpień bezcementowy, panewki wkładki głowa metaliczna, ceramiczna, śruby.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33183200
- 3) **Wielkość lub zakres**  
7 pozycji.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 4

Nazwa: Endoproteza stawu kolanowego

- 1) **Krótki opis**  
Endoproteza stawu kolanowego modułarna kłykciowa.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33183200
- 3) **Wielkość lub zakres**  
50 sztuk.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 5

Nazwa: Endoproteza jednoprzedałowa cementowana

- 1) **Krótki opis**  
Komponenty udowy i piszczelowy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy uniwersalny w 3 rozmiarach. Komponent piszczelowy anatomiczny typu „mobile bearing” w 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu typu cross linking niezwiązana z komponentem piszczelowym w minimum 7 grubościach. System zapewnia zaopatrzenie obu przedziałów, przyśrodkowego i pobocznego.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33183200
- 3) **Wielkość lub zakres**  
3 pozycje.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 6

Nazwa: Endoproteza całkowita stawu kolanowego

- 1) **Krótki opis**  
Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego w wersji cementowanej oraz bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu stabilizowanego przeciwutleniaczem.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33183200
- 3) **Wielkość lub zakres**  
2 pozycje.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 7

Nazwa: Endoproteza stawu kolanowego

1) **Krótki opis**

Endoproteza rewizyjna modułarna zawiasowa stawu kolanowego z rotacyjną wkładką  
Element udowy anatomiczny wykonany ze stopu kobaltowo chromowego w trzech rozmiarach z możliwością zamocowania bezcementowych kołnierzy udowych (w 5 rozmiarach) niwelujących ubytki przynasadowe kości udowej oraz dodatkowo trzpieni przedłużających w 2 długościach i 6 średnicach w wersjach prostych i zagiętych.  
Element piszczelowy, wykonany ze stopu kobaltowo chromowego z wysoko polerowaną powierzchnią górną, do użycia z rotacyjną wkładką piszczelową w 5 rozmiarach z możliwością zastosowania bezcementowych kołnierzy piszczelowych niwelujących ubytki przynasadowe kości piszczelowej w czterech rozmiarach oraz dodatkowo trzpieni przedłużających w 2 długościach i 6 średnicach.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33183200

3) **Wielkość lub zakres**

12 pozycji.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 8

Nazwa: Endoproteza stawu kolanowego

1) **Krótki opis**

Endoproteza rewizyjna modułarna, kłykciowa, element udowy anatomiczny ( prawy, lewy), w pięciu rozmiarach dla każdej ze stron, wykonany ze stopu CoCr w opcji z wycięciem więzadeł krzyżowych, umożliwiający współpracę z wkładkami stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi dającymi większą stabilizację stawu. Posiada możliwość użycia podkładek wyrównawczych dystalnych w czterech grubościach 4mm-16 mm i tylnych w dwóch grubościach 4 mm i 8 mm, z możliwością dokręcenia trzpieni cementowych i bezcementowych z zerowym lub 2mm offsetem, z możliwością zastosowania kołnierzy udowych w pięciu rozmiarach uzupełniających ubytki kostne wewnątrz przynasady. Możliwość zastosowania kołnierzy i trzpieni jednocześnie poprzez zastosowanie adaptera.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33183200

3) **Wielkość lub zakres**

7 pozycji.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 9

Nazwa: Endoproteza stawu biodrowego cementowa

1) **Krótki opis**

Trzpień prosty bezkołnierzowy, wymagający centralizera, w min w 6 rozmiarach. System oferujący trzpień w wersji dłuższej do zastosowań rewizyjnych

Panewki polietylenowe cementowane w wersji niskoprofilowej, ze znacznikiem RTG dostosowana do głowy endoprotezy o średnicy 28 lub 32 mm. Panewki w min 12 rozmiarach (dla głów 28 mm) i w min 7 rozmiarach (dla głów 32 mm).

Korek żelatynowo glicerynowy (wchłaniany) do zamykania jamy szpikowej-rozmiary dostosowane do średnicy jamy szpikowej kości udowej o średnicach w zakresie 8-18 mm (włącznie) w minimum 6 rozmiarach.

Nakładany centralizer.

Głowa bipolarna o średnicy 28 mm od 43 do 55 mm o skoku co 1mm.

Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28 w 5 rozmiarach długości szyjki.

- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33183200
- 3) **Wielkość lub zakres**  
6 pozycji.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 10

Nazwa: Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna

- 1) **Krótki opis**  
Endoproteza rewizyjna modułarna stawu biodrowego o długościach od 240 do 400 mm włącznie, część dalsza trzonowa o promieniu wygięcia 1200 mm osadzona na pressfit z możliwością podwójnego ryglowania w części dalszej (jeden otwór statyczny, drugi dynamiczny) pokryte celownikiem zewnętrznym. Część proksymalna w trzech rozmiarach (i trzech długościach dla każdego rozmiaru od 90-110 mm) pokryta w części międzykrętarzowej napyleniem tytanowym i Mikro-CaP, o zmiennym offsecie uzależnionym od stosowanego rozmiaru. W części bliższej grzebień poprawiający stabilność rotacyjną z otworami umożliwiającymi mocowanie krętarza wielkiego. System musi umożliwiać pełen zakres kombinacji zestawienia części bliższej i dalszej endoprotezy. Mocowanie obu części musi umożliwiać płynny wybórżądanego kąta ante lub retro torsji. System musi umożliwiać procedurę operacyjną opartą na zestawianiu implantu In situ a także na jego implantację w całości (w zależności od potrzeb).
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33183200
- 3) **Wielkość lub zakres**  
4 pozycje.
- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 11

Nazwa: Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

- 1) **Krótki opis**  
Trzpień prosty nieanatomiczny bezkołnierzowy zwężający się dystalnie, tytanowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem Panewka bezcementowa, hemisferyczna typu Press-fit pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach min 48-66 mm i panewka bezcementowa hemisferyczna typu wkręcanej z trzema otworami na śruby do dodatkowej stabilizacji w rozmiarach min 46-66 mm ze skokiem co 2 mm. Kształt panewki hemisfera, ze stopu tytanu pokryta piaskowanym tytanem lub hydroksyapatytem. Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33183200

3) **Wielkość lub zakres**

7 pozycji.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 12

Nazwa: Kosze rewizyjne

1) **Krótki opis**

Kosz panewkowy wykonany w całości z drobinek tytanu. Kosz o budowie i strukturze gąbczastej dla pełnego przeniknięcia autogenicznego materiału dla zapewnienia stabilizacji oraz pełnej przebudowy tkanek. Kosz wykonany w co najmniej 12 rozmiarach dla wklejenia panewki w przedziale 44mm -66mm.  
Wkładka polietylenowa cementowana w czaszy opcjonalnie bezcementowa zatrzymująca się w czaszy.  
Nadbudowa panewki odpowiadająca swojej budową materiałowi z którego został wyprodukowany kosz w minimum 12 rozmiarach.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33183200

3) **Wielkość lub zakres**

5 pozycji.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 13

Nazwa: Pakiet do płukania i czyszczenia, pakiet do próżniowego mieszania

1) **Krótki opis**

1.Zestaw do ciśnieniowego płukania kości bez/wraz z odsysaniem. W zestawie dysze o 2 dł. oraz osłonka przeciw rozbryzgowa.  
2.Mieszalnik próżniowy do cementu z 2 mieszalnikostrzykawkami zaopatrzony m. in. w prezuryzator udowy.  
Wąż łączący wyposażony  
w filtr węglowy i wskaźnik próżni. Rozmiar umożliwiający mieszanie 40-80 g cementu.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33183200

3) **Wielkość lub zakres**

120 sztuk.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 14

Nazwa: Cement kostny

1) **Krótki opis**

Opakowania:

— 2 x 40 g

— 2 x 40 g z antybiotykiem.

— 1 x 40 g z antybiotykiem.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33183200

3) **Wielkość lub zakres**

4 pozycje.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 15

Nazwa: Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego z podkładka uzupełniającą ubytki kostne

1) **Krótki opis**

Panewka rewizyjna bezcementowa typu Press-fit, hemisferyczna, pokryta porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu z dodatkowymi prostopadłymi otworami w rozmiarach 54-80 mm lub panewka rewizyjna z pogłębieniem bocznym (lateralizacja od 4 do 6 mm) z dodatkowymi prostopadłymi otworami w rozmiarach 54-72 mm. Panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej lub ceramicznej w dostępnych rozmiarach. Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania z panewkami rewizyjnymi, wykonane z tytanu o gąbczastej strukturze pokrytego porowatą okładziną w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu mocowane do implantu panewki za pomocą śrub lub/i cementu kostnego dostępne w grubości od 10 do 30mm dla implantów panewek o średnicy od 50 do 72 mm.

Głowa metalowa o średnicy 28 mm, 32 mm w min 4 rozmiarach długości szyjki.

Wkład polietylenowy z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni, symetryczna lub asymetryczna w rozmiarach od 48-76 mm ze skokiem co 2 mm o rosnącej średnicy wewnętrznej 28, 32, 36 mm.

Komplet śrub do podkładek o średnicy 5,5 mm i dł. od 25 do 70mm, komplet śrub peryferyjnych o średnicy 5mm i dł. od 25 do 65 mm, komplet śrub do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm i dł. od 25 do 65mm.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33183200

3) **Wielkość lub zakres**

5 pozycji.

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 16

Nazwa: Endoproteza stawu biodrowego cementowa bipolarna

1) **Krótki opis**

Trzpień prosty, cementowany, niewymagający centralizera, samocentrujący się w kanale. Dostępny w wersji standardowej w 9 rozmiarach oraz w wersji lateralizowanej w 9 rozmiarach. Powierzchnia trzpienia pokryta podłużnymi rowkami zapewniającymi odpowiednie zakotwiczenie. Kąt CCD stały 135 stopni, stożek 12/14.

Głowa bipolarna o rozm. śr. zewnętrznej od 44 do 72 mm, od głowy wew. 28 mm. Głowa wewnętrzna blokowana metalowym pierścieniem. Konstrukcja zapewnia samośrodkowanie obu elementów umożliwiające optymalne przenoszenie obciążeń.

Głowa metalowa śr. 28 mm lub 32 mm w minimum 4 rozmiarach długości szyjki wykonana ze stopu kobaltowo - chromowego. Korek kanałowy. Ostrza piły kompatybilne z końcówką dostarczonego napędu.

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33183200

3) **Wielkość lub zakres**

5 pozycji.

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Część nr: 17

Nazwa: Systemy do drenażu ran

- 1) **Krótki opis**  
Zamknięty system do drenażu, bariery mikrobiologiczne.
- 2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**  
33183200, 33141000
- 3) **Wielkość lub zakres**  
6 pozycji.

- 4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**
- 5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

### **Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

#### **III.1) Warunki dotyczące zamówienia**

##### **III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:**

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium do terminu składania ofert.

19.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu; Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BANK MILLENIUM nr rachunku: 58 1160 2202 0000 0000 3597 5217
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, z późn. zm.).

Wymaga się, aby gwarancja bankowa była udzielona wyłącznie na zasadach polskiego prawa bankowego.

Treść gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wskazywać sposób reprezentowania Gwaranta i Wykonawcy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana(e) przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać, bezwarunkowe, na każde pisemne, uzasadnione żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w innej formie niż wyżej wymienione.

Kwota wadium za pakiety od 1- 17 to 14 584 PLN.

##### **III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:**

- 1. Strony ustalają, iż zapłata za dostarczony towar następować będzie w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT.
- 2. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Wykonawcy



3. Za datę uregulowania należności uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

**III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych (np. konsorcjum).

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera(pełnomocnika) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

**III.1.4) Inne szczególne warunki**

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

**III.2) Warunki udziału**

**III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

8.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia i wykaże się realizacją co najmniej 2 zamówień których przedmiotem są/były dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia

8.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

8.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału określonych w rozdz. 8 nastąpi na podstawie dokumentów/oświadczeń wymienionych w rozdz. 9 SIWZ.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 8.1-8.4 winien spełniać jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

9. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć

Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków

9.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

9.1.1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3

9.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie dowodami, o których mowa w pkt 9.1.2. są:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest

w stanie uzyskać poświadczenia,

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W związku z tym Zamawiający żąda przedstawienia (dołączenia do oferty) pisemnego zobowiązania (oryginału) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wraz z: określeniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozdzielnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Ponadto dokument ten musi zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu z wykonawcą za szkodę wyrządzoną zamawiającemu w wyniku nieudostępnienia zasobów do których się podmiot zobowiązał – załącznik nr 9

9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów:

9.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5.

9.2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2.4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.2.8. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik nr 8

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców zgodnie z zapisami w art. 24 ust. 1, 2, 2a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W przypadku:

1. Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 oraz 9.2.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.)
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)
- d) w zakresie pkt. 9.2.5. i 9.2.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Pzp. (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert.)

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. a, b, c i d zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

- III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**
- III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**
- III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**
- III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**
- III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**
- III.3.2) **Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi**

#### **Sekcja IV: Procedura**

- IV.1) **Rodzaj procedury**
- IV.1.1) **Rodzaj procedury**  
Otwarta
- IV.1.2) **Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału**
- IV.1.3) **Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu**
- IV.2) **Kryteria udzielenia zamówienia**
- IV.2.1) **Kryteria udzielenia zamówienia**  
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
  - 1. Cena. Waga 95
  - 2. Termin dostawy. Waga 5
- IV.2.2) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**  
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
- IV.3) **Informacje administracyjne**
- IV.3.1) **Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:**  
6/D/16
- IV.3.2) **Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia**  
nie
- IV.3.3) **Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego**
- IV.3.4) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
31.3.2016 - 10:00
- IV.3.5) **Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom**
- IV.3.6) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu**  
polski.
- IV.3.7) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**  
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.3.8) **Warunki otwarcia ofert**  
Data: 31.3.2016 - 10:30  
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak  
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2017.

**VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**VI.3) Informacje dodatkowe**

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów;

— oświadczenie o posiadaniu dopuszczeń do obrotu na oferowany asortyment i przedstawieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego

— dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w ofercie należy dołączyć materiały informacyjne w postaci katalogów/folderów z zaznaczeniem której pozycji asortymentowej dotyczą

Ważność i forma dokumentów zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 (Dz.U. z 2013 r. poz. 231).

**VI.4) Procedury odwoławcze**

**VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

**VI.4.2) Składanie odwołań**

**VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

18.2.2016