

WYKAZ POMIESZCZEŃ BLOKU OP	
2/55a 9,10 m²	POM.TECHNICZNE PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/55 16.10 m²	STEROWNIA PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/54 7,3 m²	PRZYGOTOWANIE PACJENTA PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/53 40.67 m²	SALA OPERACYJNA NR 4 PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/52 6,1 m²	PRZYGOTOWANIE LEKARZY PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/51 148,2 m²	KOMUNIKACJA PCV
2/46 6,1 m²	ŚLUZA CZĘŚCI BRUDNEJ PCV
2/45 11,9 m²	CZĘŚĆ BRUDNA ZESPOŁU PCV

WYKAZ POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU IT	
2/98 7,1 m²	ZAPLECZE DYŻURKI PIELĘG. PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/97 14,1 m²	DYŻURKA PIELĘGNIAREK PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/96 4,4 m²	MAGAZYN PODRĘCZNY PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/95 5,5 m²	MAGAZYN SPRZĘTU PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/94 9,0 m²	SALA INTENSYWNEJ TERAPII PCV PRĄDOPRZEWODZĄCA
2/89 9,0 m²	ŁAZIENKA PACJENTA PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE

LEGENDA:

- ZAKRES OBJĘTYOPRACOWANIEM
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE Z PŁYT G-K NA STELAŻU
- WYBURZENIA ŚCIAN Z G-K
  WYBURZENIE FRAGM. ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
- SUFIT PEŁNY Z PŁYT G-K DO DEMONTAŻU I PONOWNE WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO PEŁNEGO Z PŁYT G-K
- SUFIT RASTROWY 60X60CM DO DEMONTAŻU I PONOWNEGO ZAŁOZENIA PO PRZEPROWADZENIU INSTALACJI
- Oi / Di OKNA I DRZWI ISTNIEJĄCE DO WYMIANY NA DRZWI I OKNO Z OCHRONĄ RADIOLOGICZNĄ
- ISTNIEJĄCE OŚWIETLENIE DO DEMONTAŻU (do likwidacji wszystkie oprawy)

ISTNIEJACE KANAŁY INSTAL.WENTYLACJI DO DEMONTAŻU WG PROJ. INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

DEMONTAŻ SUFITU LAMINARNEGO

DEMONTAŻ ISTNIEJACEJ LAMPY OPERACYJNEJ BEZCIENIOWEJ (LAMPA DO DYSPOZYCJI INWESTORA)

DEMONTAŻ ISTNIEJACYCH KOLUMN I PONOWNE ZAMONTOWANIE W NOWEJ LOKALIZACJI

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH GNIAZD ELEKTRYCZNYCH I EKWIPOTENCJALNYCH ŚCIENNYCH NA NOWE Z OCHRONĄ RADIOLOGICZNĄ

UWAGI :
1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE !
2.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
3.WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO-HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
4. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIE WYMIARY DRZWI OCHRONNYCH ORAZ DANYM TYPEM OŚCIEŻNICY, DŁUGOŚCIĄ PROWADNICY)

architekton
SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL.BRUKOWA 8/6
tel. (+48) 0-42 651 65 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALĘ HYBRYDOWĄ W SP MSWiA W ŁODZI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 42
ADRES:	91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42 NR EWID. DZIAŁKI: 84/12, OBRĘB B-54
INWESTOR:	SP ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA, 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Ryszard Zawierucha	upr. nr 206/82/Wlkł.	
WSPÓŁPRACA:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
techn.Danuta Klimaszewska-Stajuda		
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Agata Brykalska	upr. nr 12/R-313/ŁOIA/06	

STADIUM:	BUDYNEK:
PROJEKT WYKONAWCZY	A
FUNKCJA:	NR KOND.
	2a

NAZWA RYSUNKU:	BRANŻA:
RZUT II PIĘTRA - WYBURZENIA	ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU:	DATA:	SKALA:
351/2017/PW/A/ARCH/1003	STYCZEŃ 2018	1:50

RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITEKTON Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY ARCHITEKTON Sp. z o.o.