



SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁ "B" 1:20 – PRZEJŚCIE PRZEZ ISTNIEJĄCY STROP

POLA ZAKRESKOWANE WSKAZUJĄ DOPUSZCZALNE MIEJSCA PRZEJŚCIA PRZEZ ISTNIEJĄCY STROP W PRZYPADKU GDY WYZNACZONA OŚ BELKI B3 ZNAJDUJE SIĘ POZA DOZWOLONYM OBSZAREM NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA



SZCZEGÓŁ "A" 1:10



WYKAZ STALI – POŁĄCZENIA

NR	PROFIL	DŁUGOSC (m)	ILOŚĆ (szt.)	MASA JEDNOSTK. (kg/m)	MASA RAZEM (kg)
1	BL 120 x 6	0,18	36	5,65	1,02
2	BL 120 x 6	0,46	18	5,65	2,60
3	ŚRUBA M20 + PODKL. + NAKRĘTKA I PRZECIWNAKRĘTKA	0,60	10	-	1,635
4	ŚRUBA M12 + PODKL. + NAKRĘTKA I PRZECIWNAKRĘTKA	0,05	72	-	0,12
5	ŚRUBA M12 + PODKL. + NAKRĘTKA I PRZECIWNAKRĘTKA	0,10	72	-	0,165
MASA RAZEM					120,25

- UWAGI:
- PO WYKONANIU DEMONTAŻU STROPU PODWIESZONEGO NALEŻY:
- WYZNACZYĆ NA SPODZIE PŁYT STROPOWYCH MIEJSCA LOKALIZACJI BELEK B3 ZGODNIE Z RYS. NR.
 - SPRAWDZIĆ CZY LOKALIZACJA BELEK JEST ZGODNA Z WYTYCZNYMI POKAZANYMI NA SZCZEGÓLE W PRZYPADKU GDY KTOŚ NIE WYKONAŁ B3 TRAFIA W POLE MIĘDZY OBSZARAMI ZAKRESKOWANYMI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
 - PRZEWIERCIĆ ISTNIEJĄCY STROP: W MIEJSCACH ŁĄCZENIA BELEK B3 I B4
 - NA PODSTAWIE PRZEWIERCENYCH OTWORÓW NA STROPIE III PIĘTRA WYZNACZYĆ MIEJSCA LOKALIZACJI BELEK B4 I ROZKURĆ W TYCH MIEJSCACH WARSTWY ISTNIEJĄCEJ POSADZKI
 - W WYKUTYCH BRUZDACH ZAMONTOWAĆ BELKI B4
 - WYKONAĆ ŁĄCZENIE BELEK B3 I B4
 - UZUPEŁNIC WARSTWY POSADZKI NA STROPIE III PIĘTRA



SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 68
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	PRZYSTOSOWANIE SALI OPERACYJNEJ ORTOPEDYCZNEJ NR 4 BLOKU OPERACYJNEGO NA SALĘ HYBRYDOWĄ W SP MŚWiA W ŁÓDZI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 42		
ADRES:	91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42 NR EWID. DZIAŁKI: 84/12, OBRĘB B-54		
INWESTOR:	SP ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŚWiA, 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42		
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
inż. Elżbieta Szymczak-Rymkiewicz	8/88/WŁ		
Adrian Ochendalski			
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Krzysztof Ślusarczyk	2811/73/LM		
STADIUM:	BUDYNEK:		
NAZWA RYSUNKU		BRANŻA	A
SZCZEGÓŁY PRZEJŚCIA PRZEZ ISTNIEJĄCY STROP ORAZ ZAMOCOWANIA SZYN MONTAŻOWYCH B-1		KONSTRUKCJA	
NR RYSUNKU:	DATA:		SKALA:
3511/2017/PW/A/K/1015	STYCZEŃ 2018		-

RYSUNEK NINIJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITECTON Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOMI TRZECIM BEZ WCZESNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY ARCHITECTON Sp. z o.o.