

SYMBOL		WYKAZ ŚLUSARKI - okna zewnętrzne	
		O1	
		<div><div>hp= 1,25m</div><div>okna EI120</div></div> <div><div>fix</div><div>fix</div><div>fix</div></div>	
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	S	3000	
	H	1800	
ILOŚĆ SZTUK		4	
UWAGI :		<div>okna aluminiowe malowane proszkowo na biały, EI120, Współczynniki przenikania ciepła - zgodnie z przepisami na 2020.</div>	
<div>Podziały okienne analogicznie do istniejących. Okna kolor biały. Panele między okienne kolor biały,, dopasowany do istniejących paneli. Rolety: tekstylne, łatwozmywalne, gumowane, odporne na filtry UV na prowadnicach mocowanych do ościeżnic z możliwością stopowania w dowolnym momencie. Kolor biały. Okna p.poż. aluminiowe. Panele pełne wypełnione płytą EI120 Współczynnik przenikania ciepła okna <math>U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2 \text{ K}</math> . Szyby zespolone bezpieczne dźwiękochłonne, od zew z folią PVB Izolacyjność akustyczna min. <math>R_w = 35\text{dB}</math>. Obróbka okienna i parapety zewnętrzne blacha ocynkowana, w kolorze istniejącej obróbki..Uszczelnienie przy strefach p.poż. wełna. – okna z czerpnią i wyrzutnią – wg rzutu wentylacji. . Okna w sąsiedztwie minimum 2m od wyrzutni fix – pełne. – skoordynować na etapie nadzoru budowlanego. Czerpnia, wyrzutnia: w kolorze białym jesli w ramie okiennej – metalowa malowana proszkowo na biały RAL.</div>			

UWAGI :

1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE !

2.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

3.WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO–HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM

4. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIIE WYMIARY DRZWI EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMOGI P.POŻ.) ORAZ DANYM TYPEM OŚCIEŻNICY.

5. ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA MONTAŻ DRZWI POD WZGLĘDEM AKUSTYKI POMIESZCZENIA I MOSTKÓW AKUSTYCZNYCH

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE ul. Wólczańska 62/17 90-516 Łódź I tel. 69.88.46.2.49 I www.czachorstudio.com I czachorstudio@gmail.com		
Przedmiot projektu: MODERNIZACJA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWIA		
Objekt/Adres inwestycji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.		
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.		
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ		
projektant: mgr inż. arch. Marta Czachorowska upr. nr 30/LOOKK/2011 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Traczyk upr. nr 57/LOOKK/2010 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Data oprac.: 09. 2019 Skala: 1:50 Nr rys.: